

Punkt dostępowy TP-Link CAP300-Outdoor Wireless 802.11n/300Mbps Outdoor

Cena brutto: 190,00 zł

Cena netto: 154,47 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Architektura sieci	FastEthernet
Porty we/wy	1 x 10/100 Mbit/s PoE
Pasma	2,4 GHz
Standardy	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b• 802.11g• 802.11n
Liczba anten	2
Antena	Zewnętrzna odłączana
Zysk anteny	5 dBi
Bezpieczeństwo	FUNKCJE W TRYBIE FAT Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Szyfrowanie WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK FUNKCJE W TRYBIE FIT Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Szyfrowanie WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK

Funkcje specjalne

FUNKCJE W TRYBIE FAT

Multi-SSID Do 8 SSID
Wyłącznik sieci bezprzewodowej
Automatyczny wybór kanału
Kontrola mocy transmisji
WDS

FUNKCJE W TRYBIE FIT

Multi-SSID Do 8 SSID
Wyłącznik sieci bezprzewodowej
Automatyczny wybór kanału
Kontrola mocy transmisji
QoS (WMM)
Harmonogram resetowania
Harmonogram sieci bezprzewodowej
Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta
Równoważenie pasma

Zasilanie PoE(IEEE 802.3af)

Kolor Biały

Wymiary 209 × 95 × 42,6 mm

Pozostałe parametry

- Dopuszczalna temperatura pracy: -30~65 (-22~149)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40~158)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%,
niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95%,
niekondensująca
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS



