

Płyta główna ASUS PRIME B450-PLUS AM4 B450 USB3.1 M.2 SATA 6GB S

Cena brutto: 325,00 zł

Cena netto: 264,23 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Produkt:

Nazwa: ASUS PRIME B450-PLUS ASUS PRIME B450-PLUS, AM4, B450,
USB3.1, M.2, SATA 6GB/S

Opis: ASUS PRIME B450-PLUS - Płyta główna - ATX - Socket AM4 -
AMD B450 - USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, USB-C Gen1 -
Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) -
High Definition Audio (8-kanałów)

EAN: 4718017075671

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Ogólne

Typ produktu: Płyta główna - ATX

Typ chipsetu: AMD B450

Port procesora: Socket AM4

Max ilość procesorów: 1

Zgodne rodzaje procesorów: Ryzen (obsługa 1. i 2. Generacji Ryzen / Ryzen z Radeon Vega Graphics)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:	64 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC887-VD2
Zgodność z normami:	High Definition Audio
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x16 (z procesorem 1. i 2. Generacji Ryzen); tryb x8 (z Ryzen z Radeon Vega Graphics)) 3 x PCIe 2.0 x1 1 x PCIe 2.0 x16 (tryb x4)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 -złącza: 2 x 7pin Serial ATA SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

Interfejsy: 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x wejście audio - mini-jack
1 x wyjście audio - mini-jack
1 x mikrofon - mini-jack
2 x USB 2.0
1 x DVI-D
1 x HDMI
2 x USB 3.1 Gen 2
1 x USB-C Gen1

Wewnętrzne interfejsy: 4 x USB 2.0 - nagłówek
2 x USB 3.1 Gen 1 - nagłówek
1 x szeregowy - nagłówek
1 x wyjście SPDIF - nagłówek
1 x audio - nagłówek

Złącza zasilania: Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS: AMI

Cechy BIOSu: BIOS wielojęzyczny, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, obsługa ACPI 6,1, obsługa SMBIOS 3,1

Uśpienie / budzenie: Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Cechy hardware: C.P.R. (CPU Parameter Recall), ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, 6 Phase Power Design, ASUS DIGI+ VRM, Radiator bez Wentylatora, obsługuje technologię AMD CrossFireX, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS SafeSlot Core, ASUS Fan Xpert 4 Core, AMD StoreMI technology, NVM Express RAID support, ASUS Aura Sync

Różne

Akcesoria w zestawie: 1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O

Dołączone przewody: 2 x kabel Serial ATA

Dołączone
oprogramowanie:

Drivers & utilities, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, PC
Cleaner, ASUS EZ Flash 3, File Transfer

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

23.4 cm

