

Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MB2546adwe

Cena brutto: 2 304,00 zł

Cena netto: 1 873,17 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Pracuj szybko, a jednocześnie oszczędnie dzięki produktowi wielofunkcyjnemu MB2546adwe z **faksem** i możliwością podłączenia do standardowej **sieci Wi-Fi**, drukującemu aż do **44 stron na minutę** i wyposażonemu w komponenty o **dłuższej żywotności**, których nie trzeba często wymieniać. Wielordzeniowy procesor, **1 GB pamięci**, wytrzymała konstrukcja i szeroki wybór standardowych funkcji zapewniają wyjątkową opłacalność.

Szybkie fakty o Lexmark MB2546adwe

- Druk monochromatyczny, kopiarka, sieciowy skaner kolorowy, faks
- Kolorowy ekran dotykowy 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
- Automatyczny druk dwustronny
- Szybkość druku (A4, mono): 44 str./min.
- Szybkość druku dwustronnego (A4, mono): 22 str./min.
- Czas wydruku pierwszej strony (mono): tylko 6 sec.
- Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
- Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, koperty, etykiety papierowe, karty, folie
- Wbudowany interfejs Hi-Speed USB 2.0, Lan oraz WiFi
- Toner startowy o wydajności 3000 stron w zestawie

Zrobisz więcej

- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie oparte na czterordzeniowym procesorze 1 GHz i 1 GB pamięci.
- Drukowanie z prędkością do 44 stron na minutę i skanowanie do 42 obrazów na minutę.
- Intuicyjny, kolorowy 10-centymetrowy ekran dotykowy umożliwia płynną obsługę podobną jak w przypadku tabletu.
- Wbudowane aplikacje optymalizujące produktywność pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.

Niezawodne, wbudowane funkcje bezpieczeństwa

- Kompleksowa architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci komputerowej i w każdym punkcie pomiędzy nimi.
- Szereg wbudowanych funkcji zwiększa odporność urządzenia na ataki.
- Funkcja wydruku poufnego zapewnia bezpieczeństwo wydruków przez zastosowanie prostego kodu PIN.

Zawsze gotowe

- Grzałki i komponenty obrazujące o długiej żywotności zmniejszają liczbę przestojów.
- Zamienne kasety z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 10000 stron wysokiej jakości.
- Maksymalna pojemność 2000 stron to mniej przerw w pracy.
- Trwała metalowa rama zapewnia długą żywotność.

Z myślą o środowisku

- Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- Wykorzystanie materiałów z odzysku podczas produkcji oznacza oszczędność surowców naturalnych.
- Skorzystaj z recyklingu kaset w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP).

Specyfikacja

Drukowanie

Szybkość druku	44 str./min.
Szybkość druku dwustronnego	23 str./min
Czas wydruku pierwszej strony	6 sek.
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Druk dwustronny	Tak

Kopowanie

Szybkość kopiowania	44 kopii/min
---------------------	--------------

Szybkość kopiowania dwustronnego 23 str./min

Czas kopiowania pierwszej strony 6 sek.

Zakres zmniejszenia/powiększenia 25 - 400 %

Skanowanie

Rodzaj skanera Skaner płaski z górnym podajnikiem dokumentów

Skanowanie z podajnika automatycznego Skanowanie dwustronne rewersyjne

Maksymalny obszar skanowania 215.9 x 355.6 mm

Szybkość skanowania jednostronnego A4 mono: 42 / 45 str./min.
kolor: 20 / 22 str./min.

Szybkość skanowania dwustronnego A4 mono: 20 / 20 str./min.
kolor: 10,5 / 10,5 str./min.

Rozdzielczość skanowania do 1200 x 600 ppi (mono)
do 600 X 600 ppi (color)

Automatyczny podajnik dokumentów Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Faksowanie

Szybkość modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Szybkość transmisji faksu poniżej 3 sek. na stronę

Obsługa papieru

Obsługiwane rodzaje nośników Etykiety papierowe, karty, papier zwykły, folie, koperty

Standardowa liczba podajników	2
Maksymalna liczba podajników	5
Standardowa pojemność podajników	350 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników	150 arkuszy
Obsługiwana gramatura nośników	60 - 120 g/m ²
Zalecany nakład miesięczny	2000 - 15000 stron

Interfejsy

Bezpośredni port USB Tak

Sieć Ethernet Tak

Łączność bezprzewodowa Tak

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP

Protokoły zarządzania siecią DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), Finger

Bezpieczeństwo sieci IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Obsługiwane systemy operacyjne

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7

Obsługiwane systemy operacyjne Apple Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12

Wymiary (W x S x G)

477 x 489 x 429.5 mm

Waga

20,6 kg

Podana cena ma wyłącznie charakter informacyjny i może ulec zmianie.

