

Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MFP MONO MF443dw

Cena brutto: 1 604,00 zł

Cena netto: 1 304,07 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Te kompaktowe, wielofunkcyjne czarno-białe drukarki laserowe umożliwią szybką pracę w małych i średnich firmach. Dzięki dużemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu, łączności z urządzeniami przenośnymi oraz szybkości drukowania do 38 str./min ta kompaktowa, wielofunkcyjna czarno-biała drukarka laserowa doskonale sprawdza się w mniejszych biurach o dużym obciążeniu pracą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Drukarki wielofunkcyjne dla małych firm**

Te wielofunkcyjne czarno-białe drukarki laserowe, przeznaczone dla małych i średnich firm, cechują się szybkością i niezawodnością, a ponadto są wyposażone w funkcje łączności. Dzięki konfigurowalnym elementom sterującym i funkcji bezpiecznego drukowania przy użyciu kodów PIN wykorzystanie potencjału firmy stało się jeszcze łatwiejsze.

- **Rozwiązania aktywowane jednym dotknięciem zwiększają wydajność**

Wyjątkowa Biblioteka aplikacji i-SENSYS firmy Canon ułatwia dostosowywanie przycisków funkcyjnych dostępnych na dużym ekranie dotykowym LCD drukarki. Dzięki temu można dostosować urządzenie do swoich potrzeb i zwiększyć wydajność poprzez szybką obsługę codziennych zadań jednym dotknięciem.

Produkt:

Nazwa: CANON 3514C008AA Canon i-SENSYS MFP MONO MF443dw

Opis: Canon i-SENSYS MF443dw - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 38 str/min (kopiowanie) - do 38 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 host

EAN: 4549292133738

Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

Czcionki drukarkowe: PCL x 45

Rodzaj urządzenia: Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku: Laser - monochromatyczny

Normatywny cykl pracy(maks.): 80000 strony

Zalecana ilość miesięczna: 750 - 4000 stron

Obsługa Kolorów: Kolor

Cechy wyświetlacza: Wyświetlacz dotykowy

Dostępność Połączenia: Tak

Interfejs: USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 host

Możliwe AirPrint: Tak

Cechy urządzenia biurowego: Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do chmury, skanuj do FTP, skanuj do SMB, skanuj do PC

Pamięć

Pamięć standardowa: 1 GB

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania: Do 38 str/min

Maksymalna rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600 dpi

Półtony w Skali Szarości: 256

Maks. powiększenie dokumentu: 400%

Maks. zmniejszenie dokumentu: 25%

Maks. kopii: 999

Tryby naświetlenia: Tekst, zdjęcie, tekst i zdjęcie

Automatyczny duplex: Tak

Cechy kopiowania: 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopia z usuwaniem ramki, porównanie

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania: Do 1200 x 1200 dpi

Maksymalna prędkość drukowania: Do 38 str/min

Sterowniki drukarki / Emulacje: PCL 6, PCL 5c, PDF, TIFF, UFR II, JPEG, PNG

Automatyczny dupleks: Tak

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	5.5 sek
Skanowanie	
Automatyczne dupleksowanie:	Tak
Rodzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Rozdzielczość interpolacji:	9600 x 9600 dpi
Głębina koloru:	24-bit
Wewnętrzna głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału:	105 x 128 mm
Maks. format oryginału:	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 105 x 128 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Min rozmiar nośnika:	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	163 g/m ²

Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, heavy-weight paper, cienki papier, pocztówka
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 76,2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Rozmiar koperty:	Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm)
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	<p>DSDF - 50 arkusze rozmiar: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 50 g/m² - 105 g/m²</p> <p>Kaseta na papier - 250 arkusze rozmiar: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m² - 120 g/m²</p> <p>Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar: 76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m²</p> <p>Taca wyjściowa - 150 arkusze</p>
Prędkość:	<p>Drukowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały</p> <p>Drukowanie: do 63.1 str/min (A5) - czarno-biały</p> <p>Drukowanie: do 30.3 cali na minwę (A4) - dupleks czarno-biały</p> <p>Kopiowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały</p> <p>Kopiowanie: do 30.3 cali na minwę - dupleks czarno-biały</p> <p>Skanowanie: do 38 cali na minwę - czarno-biały</p> <p>Skanowanie: do 13 cali na minwę - kolor</p> <p>Skanowanie: do 70 cali na minwę - dupleks czarno-biały</p> <p>Skanowanie: do 26 str/min - color duplex</p>
Połączenia	
Interfejsy:	<p>1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B</p> <p>1 x Gigabit LAN - RJ-45</p> <p>1 x USB 2.0 host - 4 pin USB Typ A</p>

Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtrowanie IP, PING, ARP, filtrowanie adresów MAC, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Obsługiwane systemy operacyjne:	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple Mac OS X 10.9.5 lub nowsza wersja, MS Windows Server 2016, macOS 10.14, MS Windows Server 2019
Dołączone oprogramowanie:	iW Management Console
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	1370 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	9.4 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.9 wat
Różne	
Czas Nagrzewania:	14 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x kasetta (czarny) - do 3100 stron ISO/IEC 19752 - Canon 057
Wymiary i waga	
Szerokość:	45.3 cm
Głębokość:	46.4 cm
Wysokość:	39.2 cm
Waga:	17.2 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	53 dB (podczas pracy)

Minimalna
temperatura
pracy:

10 °C

Maksymalna
temperatura
pracy:

30 °C

Dopuszczalna
wilgotność:

20 - 80% (non-condensing)

