

## Drukarka Lexmark MX722ade

Cena brutto: 10 830,00 zł

Cena netto: 8 804,88 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Model		MX722ade
Obszar zastosowań	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li></ul>	Biuro Grupy robocze
Funkcje urządzenia	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	Drukarka Kopiarka Skaner Faks
Rodzaj druku		Laserowy
Format	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li><li>•</li></ul>	A6 A5 A4 B5 C5 162 x 229 mm DL 110 x 220 mm No. 10 104 x 239,4 mm
Druk w kolorze		Nie

- Parametry skanowania
- Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego Flatbed scanner with ADF DADF (single pass Duplex)
  - Maksymalny obszar skanowania 215.9 x 355.6 mm (mm)
  - Szybkość skanowania jednostronnego A4 maks.: mono: 72 / 75 str./min. kolor: 72 / 75 str./min.
  - Szybkość skanowania dwustronnego A4 maks.: mono: 144 / 150 str./min. kolor: 144 / 150 str./min.
  - Technologia skanowania CCD
  - Rozdzielczość skanowania 600 X 600 ppi (black) up to 600 X 600 ppi (color)
  - Formaty zeskanowanych plików do wysłania: XPS, TIFF, Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required), Archival PDF (A-1a, A-1b), Secure PDF, Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), PDF, JPEG, JPG
  - Miejsca docelowe skanu e-mail, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS), USB or Network connected computer, USB Flash drive, FTP
  - Automatyczny podajnik dokumentów
  - Automatyczny podajnik dokumentów na 200 arkuszy
  - Pojemność podajnika dokumentów / Pojemność odbiornika dla kopiowania/skanowania Maks.: 200 arkuszy Maks.: 200 arkuszy Szybkość skanowania dwustronnego A4 144 / 150 str./min. 144 / 150 str./min.
  - Szybkość skanowania jednostronnego A4 72 / 75 str./min. 72 / 75 str./min.

- Parametry kopiowania
- Szybkość kopiowania Maks.: mono: 66 kopii/min.1 (A4)
  - Szybkość kopiowania dwustronnego Maks.: mono: 42 str./min. (A4)
  - Czas kopiowania pierwszej strony tylko: mono: 4.0 sek.
  - Zakres zmniejszenia/powiększenia 25 - 400 %

- Parametry faksowania
- Szybkość modemu ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s
  - Szybkość transmisji faksu < 3 seconds per page

Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi

Maks. prędkość druku w czerni 66 str/min

Druk dwustronny		Automatyczny
Obciążenie miesięczne		350000 arkuszy/miesiąc
Język drukarki	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apple AirPrint</li> <li>Direct Image</li> <li>PCL 5e/5c/6</li> <li>PDF</li> <li>PPDS</li> <li>PostScript 3</li> <li>XPS</li> </ul>
Procesor drukarki		Quad Core, 1200 MHz
Zainstalowana pamięć		2048 MB
Maksymalna pamięć		6144 MB
Podajnik papieru		maks.: 650 arkuszy
Odbiornik papieru		max.: 550 arkuszy
Rodzaj nośnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Folia</li> <li>Papier</li> <li>Koperty</li> <li>Etykiety</li> <li>Karty</li> </ul>
Gramatura papieru (min.)		60 g/m <sup>2</sup>
Gramatura papieru (maks.)		176 g/m <sup>2</sup>
Ethernet		10/100/1000 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa		Nie

Złącza	•	RJ-45
	•	3 x USB 2.0
Kolor	•	Biały
	•	Czarny
Wysokość		739.1 mm
Szerokość		558.8 mm
Głębokość		578.4 mm
Waga		44.1 kg

