

Urządzenie Wielofunkcyjne Sharp MX-B557F

Cena brutto: 11 797,00 zł

Cena netto: 9 591,06 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Prezentowane urządzenie oferowane jest w zestawie, który zawiera:

- • Bęben
- • Developer
- • Dysk twardy
- • Toner
- • Tace odbiorczą lub finisz
- • Moduł PostScript3
- • Moduł Sharp OSA
- • Moduł OCR
- • MX-AMX2
- • MX-AMX3
- • Pokrywa lub podajnik dokumentów
- • Kasetka na 550 ark. x2 | podajnik boczny 100 ark.

Urządzenie wielofunkcyjne MX-B557F

Model **MX-B557F** to profesjonalne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne **A4 „4-w-1”** dla firm oferujące wiele funkcji zwiększających wydajność, które jest w stanie sprostać potrzebom dużych grup roboczych oraz średnich i dużych biur.

Niesamowita wydajność

Oferując prędkości drukowania **do 52 stron na minutę** i superszybkie prędkości skanowania **do 144 obrazów na minutę** zapewnia wysoką wydajność oraz bardzo szybkie drukowanie lub przechwytywanie danych. Standardowa funkcja optycznego rozpoznawania znaków (**OCR**) oznacza, że digitalizacja, przechwytywanie i udostępnianie wydruków są proste i wydajne. **10-calowy kolorowy dotykowy panel LCD** z łatwym trybem interfejsu użytkownika firmy Sharp zapewnia użytkownikom intuicyjną i łatwą obsługę, co oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe.

Zabezpieczenia na najwyższym poziomie

Dzięki wiodącym na rynku funkcjom ochrony danych możesz mieć pewność, że Twoje dane, zarówno wydrukowane jak i elektroniczne, są bezpieczne. Łatwe połączenie z usługami w chmurze, aplikacjami i przepływem zadań oznacza, że możesz bezpiecznie i łatwo uzyskać dostęp do swoich danych oraz szybko je dystrybuować z łatwością i spokojem.

Znakomite parametry

Dzięki maksymalnej pojemności papieru wynoszącej **3300 arkuszy** i profesjonalnym opcjom wykańczania, jak dziurkowanie i zszywanie, model **MX-B557F** zwiększa wydajność, funkcjonalność i niezawodność. Ponadto drukowanie mobilne jest w pełni obsługiwane przez aplikacje **AirPrint** i **Google Cloud Print**, a opcjonalna bezprzewodowa sieć **LAN** umożliwia ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu biura. Dzięki długiej żywotności materiałów eksploatacyjnych i zwiększonej pojemności papieru, które zapewniają krótki czas realizacji zadań i zmniejszoną konieczność interwencji użytkownika, model **MX-B557F** będzie w stanie sprostać najbardziej wymagającym środowiskom druku.

Bogaty wachlarz funkcji

Dwustronne drukowanie w standardzie oraz **funkcje zarządzania energią**, które obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia i w trybie uśpienia, pomagają zmniejszyć koszty, a jednocześnie zapewniają ochronę środowiska.

Kopiarka

Format oryginału
(maks.)

A4

Kopiarka

Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	4.5
Sorter elektroniczny (standard)	Tak
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Zakres regulacji skali (%)	25 – 400

Urządzenie wielofunkcyjne

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	52
Format papieru: min.- maks.	A6 – A4
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 203
Pojemność: standardowa (arkuszy)	1200
Pojemność: maks. (arkuszy)	3300
Pamięć ogólna min./maks. (MB)	2048/ 6144
Twardy dysk	W standardzie
Pojemność twardego dysku (GB)	500
Dupleks	Tak

Kopiarka

Wymagania dotyczące źródła zasilania	220 - 240V
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	686 x 693 x 1151
Waga (kg)	67

Drukarka

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200
Drukarka sieciowa (std./opcja)	std
Interfejs standardowy/opcjonalny	W standardzie: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protokoły sieciowe	TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w / IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x+LPR/LPD, Direct IP (port 9100), drukowanie w trybie pull, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (port 9400), integracja ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (internetowy protokół drukowania)
Protokoły druku	LPR/LPD, Direct IP (port 9100), drukowanie w trybie pull, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (port 9400), integracja ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (internetowy protokół drukowania)
PDL std./opcja	W standardzie: PCL 5e, PCL6, zgodność z PS3, XPS
Dostępne czcionki	89 czcionek do emulacji PCL, 158 czcionek do emulacji PostScript

Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	200
---	-----

Skaner

Kopiarka

Skaner sieciowy (std./opcja)		std
Skanowanie "pull scan" i "push scan"		Tak
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200	
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600	
Formaty plików	XPS, TIFF, wysoko skompresowane pliki PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, chronione hasłem pliki PDF, przeszukiwalne pliki PDF, PDF, JPEG, JPG	
Skanowanie na pulpit		Tak
Skanowanie do folderu sieciowego		Tak
Skanowanie do FTP, Email		Tak
Skanowanie do pamięci USB		Tak

Funkcja archiwizacji dokumentów

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)		std
--	--	-----

Faks

Faks (std./opcja)		Std
System kompresji	MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG	
Protokół komunikacyjny		Super G3/G3
Czas transmisji (w sekundach)		< 3
Szybkość modemu (b/s)		33,600 – 2,400
Rozdzielczość transmisji		From Standard to Ultra Fine

Kopiarka

Format dokumentu (min.) A6

Format dokumentu (maks.) A4

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność wyjściowa 500

Maks. liczba zszyw. Arkuszy 50

Przesunięcie offsetowe Opcja

Dziurkacz Opcja

Podana cena ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.

