

Urządzenie Wielofunkcyjne Sharp MX-C407F

Cena brutto: 10 049,00 zł

Cena netto: 8 169,92 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Prezentowane urządzenie oferowane jest w zestawie, który zawiera:

- • Bęben
- • Developer
- • Toner
- • Tace odbiorczą lub finiszier
- • Moduł PostScript3
- • Moduł Sharp OSA
- • MX-AMX2
- • MX-AMX3
- • Pokrywa lub podajnik dokumentów

Urządzenie wielofunkcyjne MX-C407F

Model **MX-C407F** to kolorowe urządzenie wielofunkcyjne **A4 „4-w-1”** oferujące wiele funkcji zwiększających wydajność, które jest w stanie sprostać potrzebom małych grup roboczych oraz średnich i dużych biur.

Niesamowita wydajność

Oferując prędkości drukowania **do 38 stron na minutę** i prędkości skanowania **do 56 obrazów na minutę** zapewnia wysoką wydajność oraz bardzo szybkie drukowanie lub przechwytywanie danych, które są dostępne do dystrybucji poprzez sieć, usługi w chmurze lub aplikacje. Drukowanie mobilne jest w pełni obsługiwane przez aplikacje **AirPrint** i **Google Cloud Print**, a opcjonalna

bezprzewodowa sieć **LAN** umożliwia ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu biura.

Zabezpieczenia na najwyższym poziomie

Dzięki wiodącym na rynku funkcjom ochrony danych możesz mieć pewność, że Twoje dane, zarówno wydrukowane jak i elektroniczne, są bezpieczne. Łatwe połączenie z usługami w chmurze, aplikacjami i przepływem zadań oznacza, że możesz bezpiecznie i łatwo uzyskać dostęp do swoich danych oraz szybko je dystrybuować z łatwością i spokojem.

Znakomite parametry

Wysoka jakość drukowania o rzeczywistej rozdzielczości **1200 x 1200 dpi**, maksymalna pojemność papieru wynosząca **2300 arkuszy** i długa żywotność materiałów eksploatacyjnych zapewniają zmniejszenie konieczności interwencji użytkownika, co oznacza, że model **MX-C407F** jest w stanie bez trudu sprostać wewnętrznym wymaganiom firmy dotyczącym drukowania w trybie kolor. **7-calowy kolorowy dotykowy panel LCD** z łatwym trybem interfejsu użytkownika firmy Sharp zapewnia użytkownikom intuicyjną i łatwą obsługę, co oznacza, że nawet najbardziej złożone procedury są łatwe.

Ekologia i środowisko

Funkcje zarządzania energią, które obniżają zużycie energii podczas pracy urządzenia i w trybie uśpienia, pomagają zmniejszyć koszty, a jednocześnie zapewniają ochronę środowiska.

Kopiarka

Format oryginału (maks.)	A4
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	8
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	7
Sorter elektroniczny (standard)	Tak
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9999

Kopiarka

Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) 600 x 600

Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) 600 x 600

Zakres regulacji skali (%) 25 - 400

Zaprogramowane skale kopiowania 6 ratios (2R/4E)

Urządzenie wielofunkcyjne

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) 38

Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) 38

Format papieru: min.-maks. A6 - A4

Gramatura papieru (g/m²) 60 - 218

Pojemność: standardowa (arkuszy) 650

Pojemność: maks. (arkuszy) 2300

Pamięć ogólna min./maks. (MB) 2048/ 4096

Twardy dysk Opcja

Pojemność twardego dysku (GB) 500

Dupleks Tak

Kopiarka

Wymagania dotyczące źródła zasilania 220–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy (kW) 1.84

Wymiary (mm) 505 x 533 x 648

Waga (kg) 45

Drukarka

Rozdzielczość (dpi) 1200 x 1200

Drukarka sieciowa (std./opcja) Std

Interfejs standardowy/opcjonalny W standardzie: USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Protokoły sieciowe TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, IPSEC w / IPV4 / IPV 6, ICM, IGMP, 802.1x

Protokoły druku LPR/LPD, Direct IP (port 9100), drukowanie w trybie pull, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (port 9400), integracja ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (internetowy protokół drukowania)

PDL std./opcja W standardzie: PCL5c, PCL 6, emulacja Postscript 3, XPS

Dostępne czcionki 89 czcionek do emulacji PCL, 165 czcionek do emulacji PostScript

Podajnik dokumentów

Pojemność podajnika oryginałów (kartek) 50

Skaner

Skaner sieciowy (std./opcja) Std

Skanowanie "pull scan" i "push scan" Tak

Kopiarka

Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) 75, 150, 200, 300, 400, 600

Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) 75, 150, 200, 300, 400, 600

Formaty plików XPS, TIFF, wysoko skompresowane pliki PDF, PDF (A-1a, A-1b), BMP, chronione hasłem pliki PDF, przeszukiwalne pliki PDF, PDF, JPEG, JPG

Skanowanie na pulpit Tak

Skanowanie do folderu sieciowego Tak

Skanowanie do FTP, Email Tak

Skanowanie do pamięci USB Tak

Funkcja archiwizacji dokumentów

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) STD

Faks

Faks (std./opcja) < 3

System kompresji MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG

Protokół komunikacyjny Super G3/G3

Czas transmisji (w sekundach)

Szybkość modemu (b/s) 33,600 – 2,400

Rozdzielczość transmisji From Standard to Ultra Fine

Format dokumentu (min.) A6

Format dokumentu (maks.) A4

Kopiarka

Pamięć (MB)

18

Opcje wykańczania

Maksymalna wydajność
wyjściowa

50

Podana cena ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.

