

## Światłowodowy konwerter mediów INTELLINET 545075 Intellinet Media konwerter WDM 10/100/1000Base-TX (RJ45) / 1000Base-LX (SM SC)

Cena brutto: 425,00 zł

Cena netto: 345,53 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

### Ogólne

Rodzaj urządzenia	Światłowodowy konwerter mediów
Typ obudowy	Zewnętrzna
Praca w sieci	
Technologia podłączania	Przewodowa
Rodzaj okablowania	10Base-T, 1000Base-LX, 100Base-TX, 1000Base-T
Protokół komunikacyjny danych	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Szybkość transmisji danych	1.25 Gbps
Długość fali optycznej	1310 (RX) / 1550 (TX) nm
Maks. zasięg transmisji	20 km
Wskaźniki statusu	Tryb duplexu portu, status, łącze/aktywność
Cechy	Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X)
Zgodność z normami	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab

## Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Ethernet 1000Base-LX - SC single-mode

## Różne

MTBF 100,000 godziny

## Zasilanie

Zasilacz Adapter mocy zewnętrznej

Zużycie energii w trybie aktywności 5 wat

## Wymiary i waga

Szerokość 10.5 cm

Głębokość 6.9 cm

Wysokość 2.5 cm

Waga 180 g

## Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy 0 °C

Maksymalna temperatura pracy 50 °C

Dopuszczalna wilgotność 10–80% (niekondensująca)



