

**Płyta główna GIGABYTE Z790 A ELITE LGA1700 4xDDR4 4xSATA 4xM.2  
1xHDMI**

Cena brutto: 759,00 zł

Cena netto: 617,07 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

*Procesor*

Producent procesora	Intel
Gniazdo procesora	LGA 1700
Procesor	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Układ płyty głównej	Intel Z790

*Pamięć*

Obsługiwane rodzaje pamięci	
Liczba gniazd pamięci	
Typ slotów pamięci	
Obsługa kanałów pamięci	
Bez kody korekcyjnego	
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	
Pamięć niebuforowana	
Maksymalna pojemność pamięci	

*Wydajność*

Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
HDCP	Tak

#### *Grafika*

Obsługa przetwarzania równoległego	Crossfire
------------------------------------	-----------

#### *Video*

Maks. rozdzielczość	4096 x 2304 px
---------------------	----------------

#### *Sieć*

Przewodowa sieć LAN	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Nie

#### *Nośnik danych*

Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	10
--	----

#### *Porty i interfejsy*

Ilość DisplayPort	1
Wersja DisplayPort	1.2
Wyjścia słuchawkowe	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość portów HDMI	1
Wersja HDMI	2.0
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A, USB Type-C
Mikrofon	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3

#### *Cechy*

Korekcja ECC	Tak
Przeznaczenie	PC
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator, Temperatura, Napięcie, Water cooling
Rodzaj płyty	ATX
Rodzina płyt z chipsetami	Intel

#### *Wymagania systemowe*

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
--	--------------------------------

#### Waga i rozmiary

Szerokość produktu	305 mm
Głębokość produktu	244 mm

#### Sterowniki pamięci

Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Usługa RAID	Tak
Poziomy raid	0, 1, 5, 10

#### Wewnętrzne We/Wy

Ilość gniazd USB 2.0	2
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Ilość złączy SATA III	4
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Złącze panelu przedniego	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze TPM	Tak
Końcówki Thunderbolt	2
Złącze zasilania 12V	Tak
LED RGB	Tak

#### Porty We/Wy na tylnym panelu

Liczba portów USB 2.0	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	1
Port wyjścia S/PDIF	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2

#### Gniazda rozszerzeń

PCI Express x16 gniazda	3
Liczba gniazd M.2 (M)	4

#### BIOS

Typ BIOS	UEFI AMI
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Wersja ACPI	5.0
Zworka clear CMOS	Tak
Przycisk clear CMOS	Tak

Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7

*Dane opakowania*

Przewody	SATA
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security

