

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L6710DW

Cena brutto: 2 839,00 zł

Cena netto: 2 308,13 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Profesjonalne monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L6710DW

Wykorzystaj w pełni swoją przestrzeń biurową za sprawą tego niezwykle wydajnego urządzenia wielofunkcyjnego. Ten inteligentny model jest przeznaczony do intensywnego użytkowania. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w obsłudze, zapewniało profesjonalne wrażenia i wyjątkowe wydruki, na których Twoja firma zawsze może polegać.

Najważniejsze cechy:

- Prędkość druku do 50 stron na minutę
- Druk dwustronny do 24 stron na minutę
- Skanowanie dwustronne do 56 obrazów na minutę³
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12,7 cm
- Interfejsy Gigabit ethernet i Wi-Fi 5 GHz
- 512 MB pamięci wewnętrznej
- Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (ADF) na 70 arkuszy, podajnik papieru na 520 arkuszy z możliwością
- rozbudowy do pojemności 1 560 arkuszy¹¹
- W zestawie toner o wydajności do 6 000 stron, maksymalna dostępna wydajność do 18 000 stron⁷
- Kompatybilność z rozwiązaniami firmy Brother i innych dostawców¹⁹
- Dostępne w ramach umowy na Usługi Zarządzania Drukiem (MPS)

Bezpieczne już na etapie projektowania

Nasze urządzenia posiadają funkcje bezpieczeństwa zgodne z najnowszymi normami branżowymi,

aby dotrzymać kroku stale zmieniającym się przepisom dotyczącym ochrony prywatności i przetwarzanych danych.

Wszystkie nasze produkty oferują bezpieczeństwo w standardzie. Świadomi tego, że firmy przedstawiają się na środowiska oparte na modelu Zero Trust rozumiemy, że bezpieczeństwo staje się Twoim najwyższym priorytetem. Nasi eksperci w tej dziedzinie stale poszukują możliwości ulepszeń dla urządzeń, rozwiązań i usług, proaktywnie dbając o to, by wszystkie nasze produkty były bezpieczne już na etapie projektowania.

Urządzenie MFC-L6710DW oferuje szereg znakomitych funkcji. Zastosowano w nim trójwarstwowe zabezpieczenie na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu z weryfikacją za pomocą zewnętrznych certyfikatów bezpieczeństwa. To daje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa i gwarantuje, że integralność danych jest zachowana na każdym etapie

W pakiecie z urządzeniem MFC-L6710DW otrzymujesz elastyczny zestaw funkcji i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo. Można je dostosować do potrzeb swojej firmy i w prosty sposób przeprowadzać audyty, a także bezpiecznie kontrolować i zarządzać swoją flotą urządzeń.

Twoje urządzenie chroni Twoją firmę, zmniejszając jej podatność na ataki poprzez:

- **Ograniczanie uprawnień na poziomie urządzenia** - z funkcją Secure Function Lock i Setting Lock, tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do określonych funkcji.
- **Ochrona integralności urządzenia** - wykrywanie włamań, bezpieczny rozruch, cyfrowo podpisane oprogramowanie sprzętowe i szyfrowane połączenia typu end-to-end - z tymi funkcjami bezpieczeństwo urządzenia zawsze jest na optymalnym poziomie

Twoja sieć jest chroniona za pomocą elastycznych i zgodnych z branżowymi standardami, funkcji i narzędzi do zarządzania, takich jak:

- **Ochrona przed włamaniami** - zarządzanie protokołami, możliwość wyłączenia wybranych interfejsów i filtrowanie adresów IPV4 - masz pełną swobodę dostosowania ustawień urządzenia do potrzeb swojej firmy.
- **Bezpieczne połączenie** - nawiązuj bezpieczne połączenia z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi klasy korporacyjnej dzięki zastosowaniu uwierzytelnienia zgodnego z branżowym standardem IEEE 802.1X.
- **Bezpieczna szyfrowana komunikacja** - dzięki zastosowaniu elastycznych standardów branżowych, takich jak TLS, SSH, IPSEC, HTTPS i SNMP3, Twoja firma może dostosować

urządzenie do specyfikacji swojej sieci.

- **Łatwe zarządzanie i konfigurowanie profilu bezpieczeństwa** - dzięki takim narzędziom jak Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 i Mass Deployment Tool wybrane ustawienia można zastosować do całych flot urządzeń pracujących w Twojej firmie.
- **Audyt urządzeń** - dzięki integracji z usługą SIEM poprzez Syslog można zbierać informacje o wykorzystaniu urządzeń w czasie rzeczywistym.

Dokumenty są chronione poprzez szyfrowanie, ochronę pamięci masowej oraz rozwiązania w zakresie bezpiecznego drukowania, tj.:

- **Szyfrowanie dokumentów podczas transmisji** – w trakcie przesyłania informacji do drukowania z komputera do urządzenia, szyfrowanie IPPS/HTTPS zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych i uniemożliwia ich odczytanie.
- **Nietrwała pamięć wewnętrzna** - wszystkie dane zadań drukowania są automatycznie usuwane podczas ponownego uruchamiania urządzenia, dzięki czemu na urządzeniu nie pozostają żadne informacje.
- **Bezpieczne udostępnianie wydruków** - z rozwiązaniem bezpiecznego drukowania firmy Brother, dokumenty są udostępniane dopiero wtedy, gdy użytkownik jest gotowy do ich wydrukowania i odebrania.

Gotowe do obsługi rozwiązań

Zautomatyzuj przepływy pracy, usprawnij procesy biznesowe i zwiększ bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom Brother do zarządzania drukiem.

Nasza oferta obejmuje pakiet rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami, bezpieczeństwa i usprawniania przepływu pracy – te dodatkowe profesjonalne funkcje można dodać do urządzenia MFC-L6710DW, co znacząco poprawi procesy biznesowe.

Specyfikacja

Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy

Rozmiar wyświetlacza	12,7 cm
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512 MB
Technologia	Laserowa

(*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991; (*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m²; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) * Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*19) Wymaga dodatkowej aktywacji; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1

Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0; USB 2.0 Host (Przód)
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet
Interfejs sieci bezprzewodowej	2.4GHz i 5GHz

Kopiowanie

Kopiowanie 2-stronne	Tak
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4	50 kopie na minutę
Rozdzielczość (monochromatyczny)	Do 1200 x 600 dpi

Wymiary i ciężar

Z opakowaniem kartonowym

567 x 580 x 628 mm - 22,70 kg

Bez kartonu

495 x 473 x 518 mm - 18,90 kg

Faksowanie

Automatyczne faksowanie 2-stronne

Tak

Faks-modem

33.6 kb/s

Środowisko

Zużycie energii

Kopiowanie: 710 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Drukowanie: 710 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 430 W; Tryb gotowości: 31 W; Tryb uśpienia: 6,0 W; Wyłączone: 0,05 W (*13) (*23)

Moc dźwięku

Drukowanie: 7,06 B(A); Tryb gotowości 4,90 B(A); Tryb cichej pracy 6,54 B(A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12)

Poziom hałas

Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 54,0 dB (A); Tryb gotowości: 35,0 db (A); Tryb cichej pracy: 50,0 db (A) (*12)

W opakowaniu

Zawartość

Urządzenie, Wkłady z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna,

Specyfikacje nośników

Typy i gramatury

Podajnik standardowy: A4, Letter , B5(JIS), A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal ,India Legal , A4 short (270 mm), Folio,16K; Podajnik uniwersalny: Szerokość 69,8-215,9 mm, Długość 127-355,6 mm, Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość: 105-215,9 mm, Długość: 147,3-355,6 mm; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Legal; Automatyczny druk dwustronny: A4

Rozmiary Podajnik standardowy: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy, gruby 60-163 g/m²; Podajnik uniwersalny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. gruba 60-230 g/m²; ADF: Papier standardowy i makulaturowy o gramaturze 64-90 g/m²; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, firmowy, kolorowy, cienki, makulaturowy 64-105 g/m²

Sieć

Wi-Fi Direct™ Tak

Sieć przewodowa Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Bezpieczeństwo sieci przewodowej APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sieć bezprzewodowa 2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only. APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej Tak

Systemy operacyjne i oprogramowanie

Supported OS Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com

Linux Linux

Windows Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11

Dołączone oprogramowanie - Mac Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.

Obsługa papieru

Wejście papieru Podajnik standardowy: 520 arkuszy; Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 70 arkuszy (*11)

Wyjście papieru Wyjście papieru 150 arkuszy A4 (*11)

Drukowanie

Szybkość drukowania 2-stronnego A4 Do 24 obrazy na minutę

Rozdzielczość Do 1200 x 1200 dpi

Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 50 strony na minutę

Automatyczne drukowanie 2-stronne Tak

Emulacje PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0

Czas wykonania pierwszego wydruku Mniej niż 6.7 sekundy

Skanowanie

Skanowanie 2-stronne Skanowanie dwustronne

Rozdzielczość z szyby: 1200 x 1200dpi; ADF: 600 x 600 dpi;

	Standardowe funkcje (*17): Skanowanie do pamięci USB, wiadomości e mail, OCR, obrazu i pliku; Skanowanie w sieci:
Skanuj do	Skanowanie do folderu sieciowego (SMB)(*16), FTP, SFTP, serwera e mail, platformy SharePoint (lokalnie); Bezpośrednie skanowanie: Skanowanie bezpośrednio do pamięci Flash USB
Szybkość	1-stronnie: 28 obrazów na minutę w trybie mono, 20 obrazów na minutę w kolorze; 2-stronnie: 56 obrazów na minutę w trybie mono, 40 obrazów na minutę w kolorze (*3)
Typ skanera	Podwójny CIS

Funkcje zabezpieczeń

802.1x	Tak
Active Directory LDAP Authentication	Tak
Automatic Intrusion Detection	Tak
Digitally-signed Firmware	Tak
Filtr IP	Tak
NFC	Tak
Port based Network Access Control	Tak
Restrict network protocols	Tak
Secure function lock v3	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Blokada ustawień	Tak
Store Print Log	Tak
SysLog	Tak

Rozwiązania

Obsługiwane	Zamawianie materiałów eksploatacyjnych, Panel zdalny, Poproś o pomoc, klient ThinPrint , SecurePrint Barcode Print , Email Print , Barcode Utility , Spersonalizowany Interfejs Użytkownika (*19)
--------------------	---

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Akcesoria	Uchwyt czytnika kart CH-1000: Uchwyt zewnętrznego czytnika kart NFC; Uchwyt filtraFH-1100: Używany w trybie cichej pracy (tylko Niemcy); Podajniki papieru: Podajnik na 250 arkuszy LT-5505, Podajnik na 520 arkuszy LT-6505; Możliwe kombinacje łączenia podajników: 2 x LT-5505 lub 2 x LT-6505 lub 1 x LT-5505 1 x LT 6505
Toner o dużej wydajności	TN3600XL do 6 000 stron (*7)
Eksploatacja w zestawie	6 000 stron (BK) (*7)
Standardowy toner	TN3600 do 3 000 stron (*7)
Toner o bardzo dużej wydajności	TN3600XXL do 11 000 stron (*7)
Materiały eksploatacyjne	DR3600 ok. 75 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania
Toner o bardzo dużej wydajności	TN3610 do 18 000 stron (*7)

Drukowanie/skanowanie bezpośrednie

Drukuj z	Drukuj bezpośrednio z pamięci flash USB. Obsługiwane formaty plików: PDF 1.7, JPEG, Exif JPEG , PRN (utworzone przy użyciu sterownika dostarczonego wraz z drukarką), TIFF (skan wykonany za pomocą urządzenia brother), XPS wersja 1.0
-----------------	--

Gwarancja

Gwarancja	3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl)
------------------	--

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

 Microsoft
Partner

 lease link

