

## Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9730e AiO 22ppm Printer

Cena brutto: 967,00 zł

Cena netto: 786,18 zł

**Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

### Marketing Description

Poznaj profesjonalną, wielkoformatową, kolorową drukarkę atramentową od lidera w branży w połączeniu z najłatwiejszą w użyciu aplikacją do drukowania. Drukowanie i skanowanie nawet A3 przy użyciu dodatkowych funkcji zwiększających wydajność. Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. To jest drukarka obsługująca technologię HP+. Wybierz opcję HP+ podczas konfiguracji urządzenia, aby aktywować korzyści. HP+ wymaga konta HP, ciągłego połączenia z internetem oraz wyłącznego korzystania z oryginalnych wkładów HP z atramentem przez cały okres eksploatacji drukarki.

### Product Features

- Drukuj realistyczne wydruki za pomocą pierwszej na świecie drukarki wielkoformatowej, oferującej szerszą gamę kolorów w porównaniu z P3 sRGB.
- Zachowaj połączenie dzięki naszej najbardziej niezawodnej sieci Wi-Fi – dwupasmowej, samonaprawiającej się – która automatycznie ponownie się łączy.
- Dzięki subskrypcji Instant Ink możesz otrzymać tusz bezpośrednio do drzwi, zanim poprzedni się wyczerpie.
- Wybierz drukarki wykonane w co najmniej 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

## Ogólne

Rodzaj urządzenia Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku Strumieniowa - kolorowy

Normatywny cykl pracy(maks.) 30000 strony

Zalecana ilość miesięczna 250 - 1500 stron

Rozmiar przekątnej ekranu 4.3"

Wyświetlacz Obsługa Kolorów Kolor

Cechy wyświetlacza Wyświetlacz dotykowy

Dostępność Połączenia Tak

Interfejs USB 2.0, LAN, USB 2.0 — host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE

Możliwe AirPrint Tak

Cechy urządzenia biurowego Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, certyfikat Mopria, skanowanie do karty pamięci, skanowanie do SharePoint, skanuj do PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, HP Instant Ink, drukowanie IPP, skanowanie do foldera sieciowego

Kolor obudowy Cement

Lokalizacja	Francuski / Francja
Pamięć	
Pamięć standardowa	512 MB
Maks. pamięć obsługiwana	512 MB
Kopiowanie	
Maksymalna prędkość kopiowania	Do 18 str/min (mono) / do 13 str/min (kolor)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu	25%
Maks. kopii	99
Automatyczny duplex	Tak
Cechy kopiowania	Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, przesunięcie marginesu, ocena jakości, 2-stronna zmiana orientacji kopiowania, zmiana rozmiaru
Drukowanie	
Technologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Konfiguracja dyszy	1568 dysz (czerni), 6272 dysze (kolor)
Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania	Do 22 str/min (mono) / do 18 str/min (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem	4 pojemniki (1 każdego rodzaju: barwnik cyjan, barwnik magenta, barwnik żółty, barwnik czarny)
Paleta kolorów atramentu	Pigment cyjan, pigment magenta, pigment żółty, pigment czarny
Kolor	4 kolory atramentu
Sterowniki drukarki / Emulacje	PCL 3e, PCL 3 GUI
Automatyczny dupleks	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	12 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze	13 sek
Skanowanie	
Element skanujący	CIS
Automatyczne dupleksowanie	Tak
Rdzielczość optyczna	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości	8-bit
Głębina koloru	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Min. format oryginału	76 x 127 mm

Maks. format oryginału	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	35 arkusze
Min rozmiar nośnika	76 x 127 mm
Max rozmiar nośnika	A3
Min waga nośnika	60 g/m <sup>2</sup>
Max waga nośnika	180 g/m <sup>2</sup>
Min. Gramatura Nośnika (lb)	16 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników	Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny, gruby papier, papier błyszczący, papier matowy
Rozmiary obsługiwanych nośników	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 297 x 431.8 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Rozmiar koperty	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Format zdjęć bez marginesów	A3 (297 x 420 mm)
Pojemność nośników standardowych	250 arkusze
Maks. pojemność nośników	500 arkusze

Pojemność tac odbiorczych	75 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły	ADF - 35 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) 2 x taca wejściowa - 250 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa - 75 arkusze
Prędkość	Drukowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 22 str/min - B/W (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 18 str/min - kolor (ISO) Kopiowanie: do 34 str/min (A4) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 26 str/min (A4) - kolor roboczy Kopiowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Kopiowanie: do 26 str/min (Letter A) - kolor roboczy Kopiowanie: do 18 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 13 str/min - kolor (ISO) Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - czarno-biały draft Drukowanie: do 34 str/min (Letter A) - kolor roboczy Skanowanie: do 8 cali na minwę (A4) - czarno-biały normal Skanowanie: do 6 cali na minwę (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 14 cali na minwę (A4) - normalny dupleks czerń i biel Skanowanie: do 11 cali na minwę (A4) - normalny dupleks kolorowy
Połączenia	
Interfejsy	1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Protokoły bezpieczeństwa i własności	SSL, TLS
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bitów), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Chrome OS, Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit, macOS 10.13, macOS 10.12.x
Dołączone oprogramowanie	HP Photo Creations, HP Update, Google Toolbar, Software HP Printer
Zasilanie	
Wymagane napięcie	AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii w trybie czuwania	5.4 wat

Zużycie energii w spoczynku 1.39 wat

Różne

Akcesoria w zestawie Plakat konfiguracyjny

Dołączone materiały eksploatacyjne 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - HP 937 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - HP 937 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - HP 937 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - HP 937

Zgodność ze standardami BSMI, GOST, GS, CCC, EMC, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, ANATEL, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002, NOM-019-SCFI-1998, ICASA, Subtel, GB4943.1-2001, IEC 60950-1:2001, R&TTE Directive 1999/5/EC, EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001, SPRING, CNC, EU RoHS, CS-03 issue 9:2010, TIA/EIA-968:2001, SCT, AS/NZS 60950-1:2003, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1:2001 + A11:2004, CISPR 22:2006, TBR21:1998

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie Gwarancja ograniczona - 1 rok

Wymiary i waga

Szerokość 58.1 cm

Głębokość 46.7 cm

Wysokość 38.6 cm

Waga 19.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa 66.8 cm

Głębokość transportowa 54.5 cm

Wysokość transportowa	48.7 cm
Waga transportowa	24.45 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku	60 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy	5 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	8 - 80% RH

