

Drukarka EPSON EcoTank L11050 SFP InkJet 15/8ppm USB WiFi Direct

Cena brutto: 1 910,00 zł

Cena netto: 1 552,85 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Marketing Description

Niski koszt wydruku pojedynczej strony oraz możliwość druku mobilnego i bezprzewodowego sprawiają, że ta drukarka doskonale sprawdza się przy wysokonakładowym druku A3. Dzięki atramentowi odpowiadającemu nawet 66 kartridżom w jednym komplecie butelek dołączonym do zestawu możesz poświęcić mniej czasu i pieniędzy na wymianę atramentu. Kompaktowa konstrukcja, butelki z systemem key-lock oraz zbiorniki na atrament z przodu urządzenia ułatwiają napełnianie atramentem EcoTank L11050, co zapewnia oszczędność miejsca i łatwość użycia.

Product Features

- **Pożegnaj kartridże** Ze zintegrowanym systemem stałego zasilania w atrament z przedniego zbiornika uzupełnianie atramentu jest łatwe dzięki niekapiącym butelkom z atramentem. Pojemnik na atrament o dużej pojemności wykorzystujący butelki z atramentem o pojemności 65 ml każda, pozwala wydrukować do 7000 stron przy użyciu zamiennego zestawu butelek z atramentem .
- **Nieustanne oszczędzanie** Skorzystaj z bardzo niskich kosztów drukowania. Technologia głowicy drukującej PrecisionCore nie wymagającej podgrzewania sprawia, że drukarka EcoTank charakteryzuje się niskim zużyciem energii, co pozwala oszczędzić na rachunkach za prąd. Styłowa i kompaktowa konstrukcja sprawia, że EcoTank L11050 z łatwością zmieści się w każdym pomieszczeniu.
- **Niezawodność i łatwość użycia** To idealna drukarka dla osób, które chcą drukować w wysokiej jakości w dużych nakładach przy niskim koszcie pojedynczego wydruku. Łatwy dostęp do pojemnika na zużyty atrament i rolki pobierającej papier pozwala uniknąć przestojów - wykonaj to sam. Dzięki standardowej gwarancji na 1 rok model L11050 zapewnia spokój ducha, pozwalając użytkownikom skupić się na biznesie.
- **Drukowanie niemal z dowolnego miejsca** Model L11050 umożliwia łatwe drukowanie z telefonów, tabletów i laptopów. Obsługa łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct umożliwia przesyłanie dokumentów do wydrukowania wprost z urządzeń mobilnych przy użyciu aplikacji Epson Smart Panel⁴.

Ogólne

Typ drukarki	Drukarka osobista - strumieniowa - kolorowy
Kolor obudowy	Czarny
Drukarka	
Technologia Inkjet	Nienagrzewający się system Epson PrecisionCore
Paleta kolorów atramentu	4 kolory atramentu - cyjan, magenta, żółty, czarny
Konfiguracja dyszy	400 dysz (czerni), 128 dysz (na kolor)
Min. rozmiar kropli atramentu	3,3 pl
Zbiornik Uzupełniany	Tak

System	Ink Tank System (ITS)
Uzupełniania Tuszu	
Konfiguracja pojemnika z atramentem	4 pojedyncze pojemniki z atramentem
Prędkość drukowania	Do 30 str/min - czarno-białe Do 20 str/min - kolor Do 15 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Do 8 str/min - kolor (ISO/IEC 24734)
Technologia przyłączenia	Bezprzewodowa
Interfejs	USB, Wi-Fi
Maksymalna Rozdzielczość (B&W)	4800 x 1200 dpi
Maksymalna Rozdzielczość (Kolor)	4800 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel)	4800 x 1200 dpi
Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor)	4800 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	8 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze	12 sek
Standardowe języki drukarki	EPSON ESC/PR
Obsługa nośników	Podajnik papieru na 100 arkuszy

Obsługa nośników

Typy nośników	Koperty, papier zwykły
Klasa nośników	A3
Max rozmiar nośnika	A3 (297 x 420 mm)
Rozmiary nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (176 x 250 mm), B4 (250 x 353 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A3 (297 x 420 mm)
Rozmiary kopert	US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Gramatura nośnika	64 g/m ² - 300 g/m ²
Całkowita pojemność nośników	100 arkusze
Podajniki nośników	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 100 arkusze - A3 (297 x 420 mm) waga: 64 g/m ² - 300 g/m ² Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
Pojemność tac wyjściowych	100 arkusze
Praca w sieci	
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka	Wi-Fi Direct, obsługa IPv4, obsługa IPv6, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia	1 x USB
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne	2 x butelka tuszu (czarny) - 65 ml - do 6400 str. 1 x butelka tuszu (cyjan) - 65 ml - do 5600 pages 1 x butelka tuszu (magenta) - 65 ml - do 5600 pages 1 x butelka tuszu (żółty) - 65 ml - do 5600 pages
Zasilanie	
Zasilacz	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie	AC 100-240 V

Wymagana częstotliwość	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności	16 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	4.2 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia	0.8 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny	Apple MacOS X 10.9.5 lub nowszy, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub nowsza wersja, Microsoft Windows XP SP3 (32-bitowy) lub nowszy, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2003 SP2 or later, Windows 8.1 (32/64 bits)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 2 lata / 50 000 str. - dostawa
Wymiary i waga	
Szerokość	49.8 cm
Głębokość	35.8 cm
Wysokość	16.5 cm
Waga	6.4 kg



