

**Terminal HP IDS Engage One Pro AIO 15.6 Touch i5-10500E
12MB 6C 65W CPU 8GB 256GB Windows10IoT****Cena brutto: 0,00 zł****Cena netto: 0,00 zł****Koszty wysyłki:** GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

HP Engage One Pro All-in-One System	Numer katalogowy: 12R19EA
System operacyjny	Windows 10 IoT Enterprise
Rodzina procesora	10. generacja procesora Intel® Core™ i5
Procesor	Intel® Core™ i5-10500E (częstotliwość bazowa 3.1 GHz, do 4.2 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 6 rdzeni)
Mikroczip	Intel® Q470E
Grafika	Zintegrowana, Intel® UHD Graphics 630
Pamięć	8 GB DDR4-2666 MHz RAM (1 x 8 GB)
Sloty pamięci	2 SODIMM
Wewnętrzna pamięć	256 GB PCIe® NVMe™ SSD
Wyświetlacz	39.6 cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), dotykowy, IPS, matowy, 400 nitów, 45% NTSC

Minimalne wymiary (D x S x W)	39.76 x 2.64 x 24.1 cm (widok poziomy); 39.76 x 2.64 x 24.1 cm (widok pionowy); 49.48 x 2.94 x 29.26 cm (widok poziomy); 49.48 x 2.94 x 29.26 cm (widok pionowy); 60.50 x 2.94 x 33.99 cm (widok poziomy); 60.50 x 2.94 x 33.99 cm (widok pionowy); 15.2 x 1.0 x 15.2 cm (stojak wydajnościowy i profesjonalny) (tylko stojak)
Waga	0.06 kg (stojak wydajnościowy i profesjonalny); 3.37 kg (modele z wyświetlaczem 15.6"); 5.70 kg (modele z wyświetlaczem 19.5"); 6.8 kg (modele z wyświetlaczem 23.8")
Dołączone oprogramowanie	HP Credential Guard; HP Device Guard; HP Support Assistant; HP BIOSphere z Sure Start Generacji 6.0
Funkcje zarządzania	Intel® vPro® z AMT 11.0; TPM 2.0; HP System Software Manager; HP Image Assistant; HP Client Security Manager
Czytnik kodów kreskowych	Opcjonalny zintegrowany BCS HP Engage One Pro
Czytnik paska magnetycznego	Opcjonalny zintegrowany czytnik paska magnetycznego; jednolity, dwukierunkowy, z możliwością szyfrowania
Kolor	Czarny ebony lub biały ceramiczny
Możliwości audio	Zintegrowane audio HD z kodekiem Realtek ALC3247, standardowe głośniki wewnętrzne i gniazdo słuchawkowe stereo, 2W
Sloty rozszerzeń	1 M.2 2230
Porty	Wyświetlacz główny 1 wyjście audio; 2 porty USB SuperSpeed Type-A 5Gbps; 2 porty USB SuperSpeed Type-A 5Gbps (HP Sleep and Charge); 1 RJ-45 USB NIC; 1 port danych 140W
Bezpieczeństwo	1 slot na zamek zabezpieczający
Wewnętrzny port	1 port USB SuperSpeed Type-A 5Gbps
Wewnętrzne gniazda dysków	Dwa M.2
Zasilanie	Zewnętrzny adapter Smart AC 280 W, sprawność do 89%, aktywne PFC (zaawansowany hub)
Zarządzanie bezpieczeństwem	HP Sure Sense; HP Sure Click (Standard); HP Sure Admin; HP MIK (Integracja SCCM); HP Image Assistant; HP BIOSphere z SureStart Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3

Czytnik linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych (wybrane modele)

Zakres temperatury pracy

10 do 40°C

Zakres wilgotności w eksploatacji

20 do 85% RH

Ochrona środowiska

Plastik pochodzący z oceanu w obudowie głośnika; 50% plastiku z recyklingu po konsumpcji; 25% plastiku zamkniętego cyklu pochodzącego z ITE; niska zawartość halogenów

Gwarancja producenta

3-letnia ograniczona gwarancja (3/3/3) obejmuje 3 lata części, robocizny i napraw na miejscu. Warunki różnią się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

