

Telefon VoIP HP Poly CCX 400 Business Media Phone for Microsoft Teams and PoE-enabled No localization

Cena brutto: 877,00 zł

Cena netto: 713,01 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Marketing Description

Poly CCX 400 to prosty w obsłudze telefon biznesowy klasy podstawowej. Jego interfejs jest prosty i intuicyjny. Kontakty i spotkania są dostępne za jednym przesunięciem lub dotknięciem na kolorowym ekranie dotykowym.

Product Features

- **Klarowność dźwięku** Technologie Poly HD Voice i Poly Acoustic Clarity zapewniają, że rozmowy pozostaną wyraźne.
- **Rozmowy bez zakłóceń** Dzięki technologii Poly Acoustic Fence ograniczysz hałas dobiegający z otoczenia.
- **Sterowanie na ekranie dotykowym** Kontakty i spotkania są łatwo dostępne za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego z 5-calowym, wielodotykowym wyświetlaczem LCD.
- **Przyjazny dla działu IT** Łatwe zarządzanie udostępnianiem oraz wdrażaniem i wsparciem w zakresie telefonów przez dział IT.
- **Opcjonalny uchwyt ścienny** Możliwość montażu telefonu CCX 400 na ścianie za pomocą opcjonalnego zestawu sprzedawanego osobno.
- **Platformy komunikacyjne** Ten telefon stacjonarny stworzono z myślą o komunikacji i zoptymalizowano oraz zatwierdzono w zakresie współpracy z czołowymi dostawcami usług spotkań wirtualnych.

Ogólne

Typ produktu

Telefon VoIP

Waga transportowa	1.004 kg
Kolor obudowy	Czarny
Opis telefonu	
System operacyjny	Android 9.0 Pie
Usługi VoIP	Microsoft Teams
Usługi telefoniczne	Skrzynka głosowa, rozmowa czekająca, identyfikacja dzwoniącego, Wstrzymywanie połączeń, Przekierowywanie połączeń, Transfer połączeń, parkowanie/odbieranie połączeń, Pobieranie Grupowe
Typ identyfikacji dzwoniącego	Identyfikacja dzwoniącego/rozmowa czekająca
Położenie dialera	Baza
Tryb głośnomówiący	Tak
Regulacja głośności	Tak
Kontrolki	Busy lamp field (BLF)
Funkcje dodatkowe	Wskaźnik czasu trwania rozmowy, Do Not Disturb (DND), szybkie/ponowne wybieranie jednym dotykaniem, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA), wznowienie połączenia, przekierowywanie połączeń, odbiór połączeń, Interkom, odpowiedź automatyczna, push to talk (PTT)
Telefonia IP	
Cechy główne	Zintegrowany przełącznik Ethernetu
VoIP	Tak
Protokoły VoIP	SIP, SDP
Kodeki głosowe	G.711a-law, G.711μ-law, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC, Opus
Obsługiwane linie	24 lines
Jakość usług	IEEE 802.1Q (VLAN), Type of Service (ToS), IEEE 802.1p
Przydzielanie adresu IP	DHCP, statyczny

Zabezpieczenie	IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP, 256-bit AES, TLS
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE)	Tak
Protokoły sieciowe	TLS, HTTPS, IPv6, SRTP, FTP, TFTP, HTTP, IPv4, TCP, UDP, DNS SRV
Ilość portów sieciowych	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Zgodne oprogramowanie	Microsoft Teams
Funkcje głosowe	Technologia Poly HD Voice, technologia Poly Acoustic Clarity, eliminowanie echa akustycznego, wygłuszanie hałasu w otoczeniu, technologia Poly Acoustic Fence, Poly NoiseBlockAI, wykrywanie aktywności głosowej (VAD), generator szumów tła (CNG), wybieranie tonowe (DTMF), adaptive jitter buffer (AJB), automatyczna transmisja pakietów audio z niskim opóźnieniem
Funkcje sieciowe	Poly LENS Cloud Management, Bezobsługowe Wdrażanie w Wielu Obszarach, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), IEEE 802.3af, Automatic Call Distribution (ACD), Class 0 PoE
Wyświetlacz	
Typ	Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym - kolor
Położenie wyświetlacza	Baza
Wielkość przekątnej	5"
Rozdzielczość wyświetlacza	1280 x 720 px
Podświetlenie	Tak
Cechy Różne	Wygaszacz ekranu, tryb Ciemny, multi-dotyk, format obrazu 9:16
Połączenia	USB / USB Typ A 4-pin Gniazdko słuchawek / RJ-9 EHS port
Zgodny z aparatami słuchowymi	Tak

Umiejscowienie / montaż	Blat stołu
Dołączone przewody	Kabel sieciowy
Akcesoria w zestawie	Stojak na biurko
Zasilanie	
Pobór Mocy	13 W (PoE)
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa	22.2 cm
Głębokość transportowa	24.3 cm
Wysokość transportowa	6.9 cm
Waga transportowa	1.004 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok



