

Telefon VoIP HP Poly Edge E400 IP Phone and PoE-enabled

Cena brutto: 752,00 zł

Cena netto: 611,38 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Marketing Description

Ten telefon stacjonarny ułatwia pracę hybrydową. Te telefony, przeznaczone do intensywnej pracy w biurze w firmie lub w domu, zapewniają doskonałe wrażenia użytkownika. Dwa wyświetlacze i 14-liniowe klawisze zapewniają więcej możliwości łączenia oraz wysoką jakość dźwięku w naprawdę eleganckim pakiecie.

Product Features

- **Wszystkie funkcje, których potrzebujesz** Szybki dostęp do funkcji, dzięki kolorowemu wyświetlaczowi głównemu o przekątnej 3,5 cala ze wskaźnikiem stanu oświetlenia przestrzennego i 8-liniowym klawiszom, które obsługują 32 linie. Drugi zintegrowany wyświetlacz o przekątnej 2,4 cala, z 6-liniowymi klawiszami upraszcza szybkie wybieranie.
- **Wszechstronna łączność** Ciesz się lepszą łącznością, dzięki dwóm szybkim portom GigE PoE Ethernet do podłączenia sieci LAN do telefonu IP z połączeniem przechodzącym przez komputer. Wybierz też zestaw słuchawkowy Poly dostosowany do Twojego stylu pracy: USB, RJ9 lub z elektronicznym przełącznikiem Electronic Hook Switch.
- **Dostępność jest kluczowa** Popraw wrażenia użytkownika dzięki telefonom, które świetnie brzmią i są wydajniejsze. Cechy, takie jak lepsza dostępność, dzięki funkcji zamiany tekstu na mowę, dostosowanie kolorów ekranu dla osób niewidzących kolorów i ustawienie większych czcionek, zapewniają więcej sposobów nawiązywania połączeń.

Ogólne

Typ produktu

Telefon VoIP

Waga transportowa		1.11 kg
Kolor obudowy		Czarny
Ochrona		Ochrona antymikrobową Microban
Opis telefonu		
Interfejs bezprzewodowy		NFC
Usługi telefoniczne	Rozmowa czekająca, Transfer połączeń, Wstrzymywanie połączeń, skrzynka głosowa, parkowanie/odbieranie połączeń, identyfikacja dzwoniącego	
Typ identyfikacji dzwoniącego		Identyfikacja dzwoniącego/rozmowa czekająca
Maks.ilość modułów rozszerzania klawiatury		1
Położenie dialera		Baza
Funkcja połączeń konferencyjnych		Trzykierunkowa
Tryb głośnomówiący		Tak
Regulacja głośności		Tak
Kontrolki		Wskaźnik stanu linii, busy lamp field (BLF), wskaźnik nieodebranego połączenia
Funkcje dodatkowe	Ponowne wybieranie numeru, Do Not Disturb (DND), wskaźnik czasu trwania rozmowy	
Telefonia IP		
Cechy główne	Zintegrowany przełącznik Ethernetu, obsługa protokołu multiple VoIP	
VoIP		Tak
Protokoły VoIP		SIP, SDP

Kodeki głosowe	G.711a-law, G.711 μ -law, G.729ab, G.722, G.722.1, iLBC, Opus
Jakość usług	Diffserv na urządzenie (QoS), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS
Przydzielanie adresu IP	DHCP
Zabezpieczenie	SSL, IEEE 802.1X, TLS, EAPoL
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE)	Tak
Protokoły sieciowe	IETF SIP, SNTP, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), VLAN-CDP, RTCP, RTP, TCP, UDP, DNS SRV, IPv4, IPv6
Ilość portów sieciowych	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Zgodne oprogramowanie	Komputerowe Złącze Audio Poly
Funkcje głosowe	Technologia Poly HD Voice, technologia Poly Acoustic Clarity, technologia Poly Acoustic Fence, Poly NoiseBlockAI, wykrywanie aktywności głosowej (VAD), generator szumów tła (CNG), automatyczna transmisja pakietów audio z niskim opóźnieniem, adaptive jitter buffer (AJB), packet loss concealment (PLC)
Funkcje sieciowe	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), translacja adresów sieciowych (NAT), sygnalizacja Keep-Alive SIP, Class 4 PoE, Poly LENS Cloud Management, Bezobsługowe Wdrażanie w Wielu Obszarach, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
Pamięć telefonu	
Ilość przycisków szybkiego wybierania	14
Wyświetlacz	
Typ	Ekran LCD - kolor
Położenie wyświetlacza	Baza

Wielkość przekątnej		3.5"
Rozdzielczość wyświetlacza		320 x 240 pikseli
Podświetlenie		Tak
Języki wyświetlacza		Multilingual
Cechy Ekran (drugi)		Ekran dodatkowy: 2,4" - 240 x 320 px
Typ		Ekran LCD
Obsługa kolorów		Kolor
Położenie wyświetlacza		Baza
Podświetlenie		Tak
Różne		
Połączenia	USB Type-C / 24 pin USB-C Gniazdko słuchawek / RJ-9 EHS port	
Zgodny z aparatami słuchowymi		Tak
Umiejscowienie / montaż		Blat stołu, montaż w ścianie
Dołączone przewody	Kabel sieciowy Przewód do zestawu słuchawkowego	
Akcesoria w zestawie		Stojak
Standardy ochrony środowiska		
Certyfikat ENERGY STAR		Tak
Zasilanie		
Pobór Mocy		13 W (PoE), 15 W (PSU)
Wielkość i waga (ładunek)		

Szerokość transportowa	25.8 cm
Głębokość transportowa	30.6 cm
Wysokość transportowa	8.9 cm
Waga transportowa	1.11 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok

