

Kamera HP Poly Studio E60 Smart Camera 4K MPTZ with 12x Optical Zoom

Cena brutto: 8 094,00 zł

Cena netto: 6 580,49 zł

Koszty wysyłki: GRATIS od 100 PLN przy płatności przelewem / +15 zł pobranie.

Marketing Description

Poly Studio E60 od HP Inc. na nowo definiuje standardy kamer konferencyjnych, łącząc jakość wideo w wysokiej rozdzielczości z inteligentną technologią, aby zapewnić wysokiej jakości wrażenia ze spotkań. Dzięki rozdzielczości 4K UHD i dwóm obiektywom, kamera E60 rejestruje każdy szczegół z wyrazistością i precyzją, przy częstotliwości odświeżania 60 klatek na sekundę, zapewniając płynny, naturalny ruch. Technologia Poly DirectorAI usprawnia każde spotkanie poprzez automatyczne kadrowanie uczestników i śledzenie prezentera, zapewniając, że spotkania są bardziej dynamiczne i wciągające. Jakość dźwięku nie pozostaje w tyle, ponieważ E60 posiada potrójne mikrofony formujące wiązkę, które przechwytyją dźwięk z odległości do 8 metrów, dzięki czemu każdy głos jest słyszalny. Aby ułatwić instalację i użytkowanie, E60 oferuje wszechstronne opcje łączności, w tym interfejsy USB 3.0 i LAN/zasilania, a także różne opcje montażu, które pasują do każdej konfiguracji sali konferencyjnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe spotkania zespołowe, czy duże spotkania w sali konferencyjnej, Poly Studio E60 został zaprojektowany, aby podnieść jakość wideokonferencji.

Product Features

- **Zaawansowana łączność** Wyposażony w interfejsy USB 3.0 i LAN/zasilania, Poly Studio E60 zapewnia bezproblemowe opcje połączeń dla różnych konfiguracji, oferując zarówno USB-B do USB-A, jak i obsługę kabli sieciowych dla elastycznej instalacji.
- **Wyjątkowa jakość wideo** Dzięki dwóm obiektywom o rozdzielczości 8 milionów pikseli, Poly Studio E60 zapewnia obraz w rozdzielczości 4K UHD przy 60 klatkach na sekundę, gwarantując krystalicznie czysty obraz i żywe kolory, zapewniając wysokiej jakości wrażenia podczas konferencji.
- **Inteligentne kadrowanie i śledzenie** Wyposażona w technologię Poly DirectorAI, kamera E60 automatycznie dostosowuje kadr, aby objąć wszystkich uczestników spotkania i może śledzić prezentera, dzięki czemu każde spotkanie jest bardziej wciągające i wydajne.
- **Doskonale przechwytywanie dźwięku** Potrójne mikrofony formujące wiązkę z funkcjami wsparcia audio zapewniają wyjątkową jakość dźwięku, wyraźnie rejestrując głosy w odległości do 8 metrów, zapewniając, że każdy uczestnik będzie słyszany.
- **Wszechstronne sterowanie kamerą** Dzięki zmotoryzowanym funkcjom obrotu, pochylecia i zoomu, a także różnym opcjom pola widzenia, Poly Studio E60 oferuje wszechstronną kontrolę, dzięki czemu idealnie nadaje się do każdej konfiguracji sali konferencyjnej.

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Kamera konferencyjna
Obsługa audio	Tak: mikrofony potrójne z formowaniem wiązki
Technologia łączności	Przewodowa
Szerokość	20 cm
Głębokość	15 cm
Wysokość	16.5 cm
Waga	1.79 kg
Aparat fotograficzny	
Typ	Kolor - panorama / nachylenie / zoom
Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo	3840 x 2160

Formaty video telewizji cyfrowej	4K UHD (3840 x 2160), 2160p
Liczba Klatek na Sekundę (maks.)	60 klatki/sek
Cechy	Panorama zmotoryzowana, nachylenie zmotoryzowane, powiększanie zmotoryzowane, podwójny obiektyw, 71° horizontal field of view (PTZ camera), 107° horizontal field of view (panoramic camera), 42.7° diagonal field of view (PTZ camera), up to 8 m camera range, Group framing, śledzenie prezentera, technologia Poly DirectorAI
Czujnik obrazu	
Typ	2 x 8 Mpx
Konstrukcja obiektywu	
Zoom optyczny	12 x
Regulacja ostrości	Automatyczna
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe	LAN
Interfejs do komputera	USB 3.0
Rozszerzenie / połączenie	
Porty	USB 3.0 - 9 pin USB Type B LAN/zasilanie - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie	Zestaw do montażu ścienna
Dołączone przewody	1 x kabel z USB-B na USB-A - 2 m 1 x kabel sieciowy
Certyfikacja Oprogramowania	Certyfikat Zoom, Certyfikat Tencent Meeting
Kolor	Czarny
Zasilanie	
Wymagane zasilanie	DC 12 V / PoE Plus

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie do zarządzania Poly Lens Cloud
Wymagany system operacyjny	Android
Internet rzeczy (IoT)	
Obsługiwana platforma urządzenia hostującego	Windows
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa	29.5 cm
Głębokość transportowa	24.5 cm
Wysokość transportowa	24.2 cm
Waga transportowa	3.987 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C

